

Chain[®]節安膠囊

為什麼我要使用這個藥？

用於因骨關節代謝機能衰退引發之關節病。

有時候此藥還有用於其他病症，詢問您的醫師或藥師以獲得更多相關資訊。

我該如何使用這個藥？

請遵照醫師的指示用藥

如果對於藥物有任何疑問，應詢問醫師或藥師，未經醫師指示不可自調整劑量或增加服藥次數。

使用時我該注意的特別事項？

- 1.請告訴醫師或藥師，您是否對 Glucosamine 或其他藥物過敏。
- 2.請告訴醫師或藥師您正在服用的藥物(包括非處方用藥)。
- 3.請告訴醫師，您目前或曾有過的疾病：糖尿病。

使用這個藥品有可能會出現那些副作用？

此藥副作用少

一般副作用常見為腸胃不適、便秘、腹瀉、頭痛、精神不濟、心跳加速、失眠。

若您有下列任何一種症狀，並請儘快就醫：、皮膚過敏、起疹。

忘記服藥時該怎麼辦？

若忘記服藥，則於想起時儘快服用，

若想起時已接近下次服藥時間，則不須補服藥物，

於下次的服藥時間服用即可，切勿一次服用兩倍劑量。

我該如何儲存這個藥品？

將藥物存放於容器中緊鎖，並置於小孩子拿不到的地方。

將藥物儲存在室溫，遠離高溫、高濕度(不要放在浴室)和直接的陽光照射。

將過期或不再需要的藥物丟棄，並尋問藥師如何適當地處理此藥。

我還應該知道什麼其他資訊？

要定期回診，

讓醫生評估您治療的狀況。不要讓任何人服用您的藥物。可詢問藥師任何有關藥物再調配的問題。

【Glucosamine sulfate】

中文名：

節安膠囊 250 毫克

英文名：

Chain 250mg/cap

用藥指導單張無法詳盡

Glucosamine 的全部資訊，若您有任何服藥之問題，請諮詢您的醫師或詢問藥師。

諮詢電話：**(07)6156555 轉 122**

燕巢靜和醫院藥劑科 關心您