

藥物反應觀察表(一)

97 年 5 月修定版

病人姓名：

病歷號：

歸類	藥 物	不 良 反 應 觀 察	日期與反應代號				
典型抗精神病藥物	<u>抑制Dopamine</u> ☐ Chlorpromazine : Coliman 100mg/tab Winhoamin 50mg/tab ☐ Cloperthixol : Clopixol 10mg/tab Clopixol 25mg/tab Clopixol acuphase 50mg/ml ☐ Flupenthixol : Fluanxol 1mg/tab Fluanxol 3mg/tab Fluanxol depot 20mg/ml ☐ Haloperidol : Apo-haloperidol 2mg/tab Haldol 5mg/tab Apo-haloperidol 10mg/tab Haldol 5mg/ml Haldol decanoas 50mg/ml Haldol drop 30mg/15ml ☐ sulpiride : Dogmatyl 50mg/tab Sulpin 200mg/tab ☐ Thioridazine : Mellazine 10mg/tab Mellazine 25mg/tab Mellazine 100mg/tab ☐ Trifluoperazine : Domilium 10mg/tab	1.無特殊副作用 心血管系統 : 2.姿勢性低血壓 3.心跳加快 中樞神經系統 : 4.鎮靜想睡 5.EPS(手腳抖動、眼球上吊、靜坐不能、急性不自主運動、斜頸、類巴金森氏症) 6.TD(遲發性不自主運動) 7.吞嚥困難 自主神經系統 : 8.腸胃不適 9.口乾便秘 10.尿滯留 11.射精困難 12.視力模糊 生殖系統 : 13.月經不規則 14.性功能障礙 15.泌乳 NMS : 發燒、流汗、HR、PR 快、BP 高、CPK 高、WBC 高					
非典型抗精神病藥物	<u>抑制Dopamin Serotonin</u> ☐ Amisulpride : Solian 200mg/tab ☐ Aripiprazole : Abilify 10mg/tab Abilify 15mg/tab ☐ Clozapine : Clopine 25mg/tab Clozaril 25mg/tab Clozaril 100mg/tab Zapine 100mg/tab ☐ Olanzapine : Zyprexa 5mg/tab Zyprexa zydis 10mg/tab Zyprexa 10mg Powder for solution for injection ☐ Paliperidone : Invega ER 3mg/tab ☐ Quetiapine : Seroquel 25mg/tab Seroquel 100mg/tab Seroquel 200mg/tab Seroquel 300mg/tab Utapine 200mg/tab ☐ Risperidone : Risperdal 1mg/tab Risperdal 2mg/tab Risperdal 3mg/tab Spiterin 1mg/tab Spiterin 2mg/tab Spiterin 3mg/tab Risperdal solution 30mg/30ml Risperdal consta 25mg/ml Risperdal consta 37.5mg/ml ☐ Ziprasidone : Geodon 40mg/cap Geodon 60mg/cap ☐ Zotepine : Lodopin 25mg/tab Lodopin 50mg/tab	1.無特殊副作用 2.鎮靜嗜睡 3.姿勢性低血壓 4.口乾便秘 5.月經不規則 6.WBC 低下 7.流口水 8.抽筋 9.發燒、喉嚨痛 10.肥胖 11.高血糖 12.高血脂 13.EPS 14.心悸 15.性功能障礙 16.其它_____					
觀察者簽名							

藥物反應觀察表(二)

97 年 5 月修定版

病人姓名：

病歷號：

歸類	藥 物	不 良 反 應 觀 察	日期與反應代號				
抗癲癇藥物	<u>提高細胞膜的穩定性，降低異常電位傳導，加強GABA作用</u> ☐ Carbamazepine：Carmapine C.R 200mg/tab ☐ Lamotrigine：Lamictal 50mg/tab ☐ Valproic acid： Depakine 200mg/tab Depakine 500mg/tab Convulex 300mg/cap Dipachro S.R 500mg/tab	1.無特殊副作用 2.鎮靜嗜睡 3.腸胃不適 4.紅疹 5.Stevens-Johnson(黏膜潰爛、發燒) 6.頭痛頭暈 7.運動失調 8.其他_____					
	<u>提高興奮閾值及細胞膜的穩定性，降低異常電位傳導</u> ☐ Phenytoin Sodium：Dilantin 100mg/cap ☐ Phenytoin(50)+Phenobarbital(20)：L.A 50mg/tab	1.無特殊副作用 2.齒齦增生 3.鎮靜嗜睡 4.腸胃不適					
抗焦慮鎮靜安眠藥	<u>BZD類活化GABA-BZD複合受體</u> ☐ Alprazolam： Xanax 0.25mg/tab Xanax 0.5mg/tab ☐ Bromazepam：Lexotan 3mg/tab ☐ Brotizolam：Lendormin 250mcg/tab ☐ Clonazepam： Clonopam 0.5mg/tab Clonopam 2mg/tab ☐ Diazepam： Diazepam 2mg/tab Dupin 5mg/tab Diazepam 10mg/2ml ☐ Estazolam：Eurodin 2mg/tab ☐ Flunitrazepam： Modipanol 2mg/tab Rohypnol 1mg/tab ☐ Lorazepam： Ativan 0.5mg/tab Anxiedin 1mg/tab Anxicam 2mg/ml ☐ Midazolam： Dormicum 7.5mg/tab Dormicum 15mg/3ml ☐ Nitrazepam：Limin 5mg/tab ☐ Oxazolam：Secorin 10mg/cap	1.無特殊副作用 2.嗜睡鎮靜 3.頭暈 4.步態不穩 5.混亂 6.呼吸困難 7.其他_____					
	<u>非BZD類</u> ☐ Zolpidem：Stilnox 10mg/tab Zolnox 10mg/tab ☐ Zopiclone：Zolon 7.5mg/tab	1.無特殊副作用 2.想睡 3.頭暈頭痛 4.苦味 5.腸胃不適 6.其他_____					
過動症	<u>中樞神經、交感神經刺激</u> ☐ Methylphenidate：Ritalin 10mg/tab	1.無特殊副作用 2.食慾低 3.胃痛 4.焦慮 5.心跳加快 6.其它_____					
觀察者簽名							

藥物反應觀察表(三)

97 年 5 月修定版

病人姓名：

病歷號：

歸類	藥 物	不 良 反 應 觀 察	日期與反應代號				
抗憂鬱症藥物	NDRI：抑制 Dopamine&Norepinephrine 的回收 ☐ Bupropion Hydrochlor：Wellbutrin SR 150mg/tab	1.無特殊副作用 2.噁心嘔吐					
	SSRI：選擇性抑制 Serotonin 在吸收 ☐ Citalopram：Cipram 20mg/tab ☐ Escitalopram：Lexapro 10mg/tab ☐ Fluoxetine：Sinzac 20mg/cap ☐ Paroxetine：Seroxat 20mg/tab ☐ Sertraline：Kinloft 50mg/tab Zoloft 50mg/tab	3.頭痛頭暈 4.焦慮失眠 5.鎮靜想睡 6.口乾 7.性功能障礙 8.厭食					
	SNRI：Serotonin 及 Noradrenaline 再吸收抑制劑 ☐ Duloxetine：Cymbalta (30)	9.腸胃不適 10.體重下降					
	NASSA：NorAdrenaline and Specific Serotonergic Antidepressant ☐ Mirtazapine：Remeron Sol 30mg/tab	11.血壓上升 12.心悸 13.視力模糊					
	SNRIs：選擇性抑制 Serotonin 及 Noradrenaline ☐ Venlafaxine： Efexor 37.5mg/tab Efexor XR 75mg/cap Valosine S.R. 75mg/cap	14 姿勢性低血壓 15.其他_____					
	TCAs 三環類 ☐ Imipramine：Tofranil 10mg/tab						
	抑制 Serotonin 在吸收 ☐ Trazodon：Mesyrel 50mg/tab						
抗膽鹼 激素 藥物	☐ Trihexyphenidyl：BHL 2mg/tab BHL 5mg/tab ☐ Biperiden：Bipiden 5mg/ml	1.無特殊副作用 2.視力模糊 3.口乾便秘 4.噁心嘔吐 5.其它_____					
鋰鹽	提高細胞膜穩定 ☐ Lithium carbonate： Camcolit 400mg/tab Lidin 300mg/tab	1.無特殊副作用 *開始治療： 2.暈眩 3.口渴多尿 4.噁心嘔吐 5.鎮靜想睡 6.腹瀉 7.手抖 8.肌肉無力 *治療濃度： 9.厭食 10.金屬味 11.體重增加 12.粉刺 *中毒症狀： 13.意識不清					
其它	☐ Propranolol： propranolol 10mg/tab Inderal 40mg/tab	1.無特殊副作用 2.脈搏低 3.其他_____					
觀察者簽名							